



Recircula Brasil



DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO RECICLADO



O **Recircula Brasil**, por meio de suas idealizadoras, ABIPLAST – Associação Brasileira da Indústria do Plástico, inscrita no CNPJ sob o nº 62.877.287/0001-90 e ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, inscrita no CNPJ sob o nº 07.200.966/0001-11, junto da operadora da plataforma, a Central de Custódia, inscrita no CNPJ sob o nº 43.287.015/0001-95, **DECLARA**, para fins do **sistema de conteúdo reciclado**, de responsabilidade da Indústria Recicladora **QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ/ME nº 20.608.665/0001-90, que:

- (i.) verificou os resultados obtidos com base nas notas fiscais eletrônicas (NF-e) com vistas a garantir consistência, adicionalidade, independência e isenção;
- (ii.) validou eletronicamente, perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, esses arquivos [NF-e] e os dados declarados e informados no âmbito da plataforma Recircula Brasil;
- (iii.) registra, armazena, sistematiza e preserva a unicidade e a não colidência das massas de materiais recicláveis e reciclados, com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas por recicladores e/ou transformadores de material plástico no âmbito da plataforma Recircula Brasil;
- (iv.) preserva os dados relativos à volume, tipo de materiais, emissores, receptores, data, entre outros, de forma a garantir a rastreabilidade e a integridade dos arquivos;
- (v.) manterá a custódia dos arquivos reportados pelo prazo de 5 (cinco) anos.



Uma parceria

ABDI
Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial



abiplast
Associação Brasileira da Indústria do Plástico



Sendo assim, declaramos, para fins do presente certificado, que o produto descrito na Tabela 1, produzido pela empresa Recicladora QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CNPJ 20.608.665/0001-90, para a empresa ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 07.182.774/0001-20, contém **36,43 toneladas de conteúdo reciclado**.

Tabela 1 – Produtos com lastro de conteúdo reciclado

Nome do Produto/Resina PCR	Tipo de Resina	Massa Total (t)	Conteúdo Reciclado Líquido (t)	% Conteúdo Reciclado
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - OFFGRADE (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,62	0,62	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - OFFGRADE (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,68	0,68	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - OFFGRADE (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,66	0,66	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - OFFGRADE (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,67	0,67	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - OFFGRADE (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,68	0,68	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - OFFGRADE (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,68	0,68	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,68	0,68	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,68	0,68	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,67	0,67	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,67	0,67	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,66	0,66	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,67	0,67	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,67	0,67	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,67	0,67	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,68	0,68	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,69	0,69	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,66	0,66	100%

BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,66	0,66	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,67	0,67	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,68	0,68	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,67	0,67	100%
BOB PE FOLHA RETRATIL 60 X 0,04 - PCR (3-2/1)	PEBD/PEBDL	0,66	0,66	100%
SACO PE 120 X 140 X 0,085 C/10 SANF L - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,32	0,32	100%
SACO PE 120 X 140 X 0,085 C/10 SANF L - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,12	0,12	100%
SACO PE 120 X 140 X 0,085 C/10 SANF L - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,38	0,38	100%
SACO PE 120 X 140 X 0,085 C/10 SANF L - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,28	0,28	100%
SACO PE 120 X 140 X 0,085 C/10 SANF L - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,28	0,28	100%
SACO PE 120 X 140 X 0,085 C/10 SANF L - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,28	0,28	100%
SACO PE 26 X 40 X 0,10 C/4 SANF FUNDO - OFFGRADE (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,93	0,65	70%
SACO PE 26,5 X 28 X 0,10 - OFFGRADE (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	1,70	1,19	70%
SACO PE 26,5 X 28 X 0,10 - OFFGRADE (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	1,69	1,18	70%
SACO PE 26,5 X 28 X 0,10 - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	2,56	1,79	70%
SACO PE 26,5 X 28 X 0,10 - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	1,22	0,86	70%
SACO PE 26,5 X 28 X 0,10 - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	1,22	0,85	70%
SACO PE 26,5 X 28 X 0,10 - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	2,48	1,74	70%
SACO PE 26,5 X 28 X 0,10 - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	1,86	1,30	70%
SACO PE 29 X 40 X 0,10 C/5 SANF L - OFFGRADE (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,44	0,31	70%
SACO PE 29 X 40 X 0,10 C/5 SANF L - OFFGRADE (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,39	0,27	70%
SACO PE 29 X 40 X 0,10 C/5 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,28	0,20	70%
SACO PE 29 X 40 X 0,10 C/5 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,52	0,36	70%

SACO PE 29 X 40 X 0,10 C/5 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,33	0,23	70%
SACO PE 29 X 40 X 0,10 C/5 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,42	0,30	70%
SACO PE 29 X 40 X 0,10 C/5 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,39	0,27	70%
SACO PE 52 X 51,5 X 0,10 C/8 SANF L - OFFGRADE (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,14	0,10	70%
SACO PE 52 X 51,5 X 0,10 C/8 SANF L - OFFGRADE (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,12	0,08	70%
SACO PE 52 X 51,5 X 0,10 C/8 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,09	0,07	70%
SACO PE 52 X 51,5 X 0,10 C/8 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,10	0,07	70%
SACO PE 52 X 51,5 X 0,10 C/8 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,11	0,07	70%
SACO PE 52 X 51,5 X 0,10 C/8 SANF L - PCR (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,13	0,09	70%
SACO PE 60 X 115 X 0,15 C/10 SANF L - PCR CANELA (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,43	0,43	100%
SACO PE 70 X 100 X 0,085 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,78	0,78	100%
SACO PE 70 X 100 X 0,085 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,25	0,25	100%
SACO PE 70 X 100 X 0,085 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,84	0,84	100%
SACO PE 70 X 100 X 0,085 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,80	0,80	100%
SACO PE 70 X 100 X 0,085 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,83	0,83	100%
SACO PE 70 X 100 X 0,085 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,83	0,83	100%
SACO PE 70 X 100 X 0,085 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,81	0,81	100%
SACO PE 75 X 115 X 0,15 C/10 SANF L - PCR CANELA (4-MILHEIRO)	PEBD/PEBDL	0,49	0,49	100%
SACO PE FOLHA 100 X 150 X 0,05 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,19	0,19	100%
SACO PE FOLHA 100 X 150 X 0,05 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,24	0,24	100%
SACO PE FOLHA 100 X 150 X 0,05 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,29	0,29	100%
SACO PE FOLHA 100 X 150 X 0,05 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,33	0,33	100%

SACO PE FOLHA 100 X 150 X 0,05 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,33	0,33	100%
SACO PE FOLHA 100 X 150 X 0,05 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,33	0,33	100%
SACO PE FOLHA 100 X 150 X 0,05 - PCR CANELA (5-QUILO)	PEBD/PEBDL	0,34	0,34	100%

Para fins de auditoria, as Notas Fiscais Eletrônicas de entrada e saída dos produtos mostrados na Tabela 1 encontram-se **APOSENTADAS** a partir da presente data e estão armazenadas na Plataforma Recircula Brasil, impossibilitando a utilização destas para quaisquer outros certificados.

As 36,43 toneladas de material plástico reciclado do tipo PEBD/PEBDL que compõem o conteúdo reciclado desses produtos foram validadas pelo Recircula Brasil e a rastreabilidade de sua origem direta é descrita na Tabela 2.

Tabela 2 – descrição da origem da sucata plástica para produzir um novo produto

Cidade – UF (origem)	Classificação	Massa (t)	Representatividade (%)
Gaspar-SC	Indústria recicladora	54,20	100%


Os produtos mostrados na Tabela 1, conforme lastreado nas Notas Fiscais de Saída, foram comercializados para a empresa ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 07.182.774/0001-20, classificada no Recircula Brasil como indústria têxtil e está situada na cidade de BLUMENAU-SC.

O mapa da Figura 1 apresenta as rotas e as distâncias envolvidas no processo de transformação da sucata plástica para um novo produto, contendo material reciclado em sua composição.

A distância de **14,1 km** de Gaspar-SC a Blumenau-SC, percorrida em laranja, indica o trajeto da sucata plástica, enquanto o destino, em verde, de **12,4 km**, indica o envio dos produtos finais (Blumenau-RS) a serem utilizados pelo cliente, completando a circularidade do material.



Figura 1 – mapa da rota do material recuperado (desde a origem)



SELO DIGITAL DE AUTENCIDADE

Certificado registrado no
Recircula Brasil
em 16/09/24 | 15:56
Consulte a validade do Selo Digital
através do QR CODE